

Wrocław, 29 czerwca 2020 r.



**DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

P. Włypio
03.07.20
komenc

Urząd
Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Wpłynęło dnia *03.07.2020*
4084
Podpis *[signature]*

WR.RZŚ.4360.22.2020.MG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.; dalej ustawa ooś) oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), nawiązując do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 marca 2020 r., znak: SOŚ.6220.1.6.2020.A Wty, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonego przez Pełnomocnika Inwestora – Pana Andrzeja Wojtysia, ul. Przemysłowa 6a, 67-410 Sława,

postanawiam

uzgodnić realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermi Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. nr 53/3, obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej” i określam następujące warunki:

I. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych pojemnikach, ustawionych na szczelnej posadzce, zabezpieczonych przed wpływem opadów atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować w pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Zgromadzone odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na zbieranie i utylizację poszczególnych typów odpadów.
2. Wody opadowe lub roztopowe z dachu budynku inwentarskiego odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone w granicach działki Inwestora.
3. Stale monitorować ilość pobieranej wody z ujęcia (studnia nr 1). W przypadku konieczności poboru wód w ilościach większych niż określone posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym należy wystąpić o zmianę pozwolenia lub nowe pozwolenie.
4. Na wykonanie i eksploatację studni nr 2 uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne.
5. Powstały obornik przekazywać do wykorzystania jako podłoże do pieczarek lub wykorzystywać do nawożenia pól w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r. poz. 243). Transport obornika prowadzić przy pomocy przyczep zabezpieczonych od góry brezentem.

II. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pismem z dnia 26 marca 2020 r., znak: SOŚ.6220.1.6.2020.A Wty wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. nr 53/3, obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”. Do ww. pisma dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami w tym raport o oddziaływaniu na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51b oraz § 3 ust. 1 pkt 37d i 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie fermy indyczej zlokalizowanej we wsi Nowe Drzewce, gminie Szlichtyngowa. Inwestycja została już zrealizowana. Obiekty budowlane rozpatrywanego przedsięwzięcia wykonano bez zachowania wymaganych prawem procedur i z pominięciem uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń. Zgodnie z obowiązującym prawem wybudowanie obiektu bez pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną. Legalizacja samowoli budowlanej jest możliwa o ile budowla jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie narusza przepisów techniczno - budowlanych w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem. Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa jednego indycznika do odchowu indyka wraz z infrastrukturą techniczną (K-4), dwóch zbiorników na paszę oraz budynku towarzyszącego z przeznaczeniem na: zaplecze socjalne dla pracowników obsługujących fermę, miejsca magazynowe i zaplecze techniczne fermy. Wybudowany budynek inwentarski umożliwia prowadzenie odchowu indyków systemem ściółkowym (bezkatkowym). Powierzchnia użytkowa budynku inwentarskiego umożliwia prowadzenie odchowu indyków w maksymalnej ilości 24 500 szt. piskląt w jednym cyklu produkcyjnym, co daje - w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza - wartość 294 DJP dla całej fermy. Założono, iż w dobudowanym budynku w ciągu roku prowadzonych jest pięć cykli odchowu o łącznej produkcji ok. 122 500 szt. piskląt. Jeden cykl produkcyjny trwa ok. 6 tygodni, po czym następuje przerwa sanitarna. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego przeprowadzany jest demontaż poidel i linii zadawania paszy, wywóz obornika, mycie poidel oraz paśników oraz czyszczenie i dezynfekcja obiektu przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.

Budynek inwentarski zaopatrywany jest i będzie w wodę z istniejącego ujęcia wód podziemnych na wykonanie którego oraz pobór wód podziemnych uzyskano pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Wschowskiego z dnia 14 marca 2017 r., znak: SOB.6341.3.2017. Inwestor planuje budowę drugiej studni (studnia nr 2) - awaryjnej. Ścieki bytowe oraz przemysłowe (ze stacji uzdatniania wody) powstające na terenie gospodarstwa odprowadzane są i będą do bezodpływowych zbiorników, a następnie odbierane

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

i zagospodarowywane będą przez uprawnione podmioty. Woda z mycia obiektów inwentarskich oraz linii technologicznych i urządzeń wchłaniana będzie przez rozłożoną ściółkę i usuwana będzie razem z obornikiem. Wody opadowe lub roztopowe z terenu fermy odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone w granicach działki Inwestora. Wszystkie powstające na terenie gospodarstwa odpady są i będą magazynowane w sposób zapobiegający powstawaniu szkód w środowisku, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom celem dalszego ich przetworzenia. Powstały obornik będzie wykorzystywany jako podłoże do pieczarek lub do nawożenia pól. Obornik jest odbierany na bieżąco dlatego nie będzie magazynowany na terenie fermy.

Powstające odpady oraz zanieczyszczenia w trakcie prac rozbiórkowych będą miały taki sam charakter jak w przypadku fazy budowy. Etap likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ochrony środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter nie jest zaliczane do zakładów dużego czy zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Obiekty inwentarskie zlokalizowane są w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Spółdzielczy Rów o kodzie PLRW60001715449. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Spółdzielczy Rów została oceniona jako naturalna część wód o dobrym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 o kodzie PLGW600069, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 306 Wschowa. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obszary „Natura 2000” oraz inne obszary chronione. W zasięgu oddziaływania ujęcia wody na działce nr 53/3 obr. Nowe Drzewce nie występują inne ujęcia wody.

Lokalizacja, rodzaj i parametry przedsięwzięcia eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w sentencji określono niezbędne warunki eksploatacji przedsięwzięcia.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, a także przestrzeganie nałożonych warunków eksploatacji przedsięwzięcia zapewnią niezbędną ochronę środowiska wodnego – można zatem stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępcę Dyrektora
Rafał Blaszczyk

Sprawę prowadzi:

Wydział Zarządzania Środowiskiem, Marek Górecki, tel. (71) 33-78-939, email: marek.gorecki@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa (z prośbą o powiadomienie pozostałych stron postępowania)

ul. Rynek 1
67-407 Szlichtyngowa

Do wiadomości:

1. Andrzej Wojtyś – Pełnomocnik Inwestora
ul. Przemysłowa 6a
67-410 Sława
2. RZŚ aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl