



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

Gorzów Wlkp., 2 czerwca 2023 r.

WZŚ.4220.294.2023.DM

**POSTANOWIENIE**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 64 ust. 1d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) – dalej ustawa o ooś, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 30 maja 2023 r. znak: SOŚ.6220.4.2023.A.Jur (data wpływu: 1 czerwca 2023 r.) o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Gmina Szlichtyngowa, reprezentowana przez pełnomocnika Annę Szocik, pn.:

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 0,85 km w miejscowości Małe Drzewce oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1,80 km pomiędzy miejscowościami Małe Drzewce - Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie”,**

- I. Stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**
- II. Ustala zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy o ooś. W treści raportu, w szczególności należy:**
  - 1. Przedstawić argumenty świadczące, iż realizacja ww. przedsięwzięcia nie naruszy reżimu ochronnego, tj. zakazów obowiązujących w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa.

**UZASADNIENIE**

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pismem z dnia 30 maja 2023 r. znak: SOŚ.6220.4.2023.A.Jur (data wpływu: 1 czerwca 2023 r.) zwrócił się o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 0,85 km w miejscowości Małe Drzewce oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1,80 km pomiędzy miejscowościami Małe Drzewce - Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Szlichtyngowa.

Rozpatrywana inwestycja polegać ma na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 0,85 km w miejscowości Małe Drzewce oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1,80 km pomiędzy miejscowościami Małe Drzewce - Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa. W ramach inwestycji zaplanowano budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zważył, co następuje.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w ust. 1a ustawy o ooś.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Zgodnie z art. 64 ust. 1d ustawy o ooś, w przypadku gdy wnioskodawcą dla planowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), regionalny dyrektor ochrony środowiska, stwierdzając konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje uzgodnienia w drodze postanowienia.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839, z późn. zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 11, 83/5, 83/6, 83/8, 240, 242, 250, 306 oraz 4/10, 26/3, 10/1, 26/6, 10/3, 11/1, 25/3, 12, 13, 24/1, 14/2, 23, 15/1, 16, 22/1, 21/1, 17, 20, 18/6, 18/7, 18/5, 18/2, 85/1, 80/2, 82/1, 82/2, 83/2, 86, 19 obręb Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa.

Dla większości działek objętych inwestycją (poza działkami nr 11, 250 – część działki, 306 – część działki, 240 – część działki, 4/10 – część działki, obręb Nowe Drzewce) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wprowadzony uchwałą Nr XXII/180/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 12 lutego 2021 r. poz. 418).

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie będzie ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych i w ujściach rzek, na obszarach wybrzeży

i w środowisku morskim, na obszarach górskich lub leśnych (choć w ich sąsiedztwie), na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód i na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach przylegających do jezior, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia. Przedsięwzięcie położone będzie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa, ale poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w granicach obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliżej położoną formą ochrony przyrody, występującą w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, jest obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławsko-Przemęckie” – w odległości ok. 1,3 km. Inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze korytarza ekologicznego o nazwie Odra Środkowa - 1 KPdC-9A.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), inwestycja zlokalizowana będzie na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 69, o kodzie GW600069, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry; osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Celem środowiskowym dla JCWPd jest: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Ponadto, rozpatrywana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o nazwie Spółdzielczy Rów, o kodzie RW60001015449. Przedmiotowa JCWP RW to monitorowana, naturalna część wód, której stan chemiczny oceniono jako dobry; stan/potencjał ekologiczny: nie można dokonać oceny stanu/potencjału ekologicznego (brak badań biologicznych w JCWP). Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP RW jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, dobry stan chemiczny.

Celem planowanej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Małe Drzewce, a zarazem rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szlichtyngowa.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie miejscowości Małe Drzewce, w tym przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni ścieków w miejscowości Małe Drzewce oraz budowę sieci kanalizacji tłocznej od przepompowni ścieków w miejscowości Małe Drzewce do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Nowe Drzewce. Dalej trasa kanalizacji sanitarnej prowadzi do oczyszczalni ścieków w miejscowości Górczyna.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana z rur Ø 200 mm PVC-U, natomiast kanalizacja sanitarna tłoczna z rur ciśnieniowych Ø 90 mm PE.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz kanalizacja sanitarna tłoczna będą wykonywane dwoma metodami (w zależności od możliwości i miejsca prowadzenia prac budowlanych): metodą wykopu otwartego lub metodą przewiertu/przecisku sterowanego. Rurociągi będą

układane zgodnie z wytyczoną trasą na odpowiednich głębokościach i z odpowiednimi spadkami. Prace budowlane będą wykonywane przy użyciu koparki, koparko-ładowarki, wywrotki, ciągnika z przyczepą, maszyny do wykonywania przewiertów/przecisków sterowanych. Technologia robót budowlanych będzie standardowa.

Etap realizacji wiązać się będzie z szeregiem oddziaływań w postaci niezorganizowanej emisji do powietrza czy hałasu, związanych z prowadzeniem robót budowlanych przy wykorzystaniu maszyn i sprzętu. Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej. Powstawać będą odpady, głównie „budowlane” i „opakowaniowe”, z grupy 17 i 15 wg Katalogu odpadów. Ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych toaletach. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Zakłada się, że uciążliwości występujące na etapie realizacji będą miały charakter krótkotrwały, przejściowy i lokalny, ustaną one po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy teren inwestycji zostanie uporządkowany.

Etap użytkowania nie będzie wiązał się ze znaczną emisją hałasu czy zanieczyszczeń do powietrza. Eksploatacja kanalizacji nie wiąże się także z wytwarzaniem znacznej ilości odpadów – są to z reguły odpady związane z pracami utrzymaniowymi.

Ze względu na rodzaj inwestycji wystąpienie oddziaływań skumulowanych jest mało prawdopodobne. Przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ani nie wiąże się z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Jak już wcześniej wspomniano, planowane przedsięwzięcie w całości położone będzie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa, w tym na obszarze ochronnym tego zbiornika.

Powyższy obszar ochronny utworzony został rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego i Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 306 Zbiornik Wschowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 29 września 2021 r. poz. 1981, z późn. zm.). Planowane zamierzenie w przewadze zlokalizowane będzie w podobszarze I (podobszar o charakterze rolniczym, obejmujący pola, łąki, nieużytki rolnicze oraz wsie o zabudowie rozproszonej), w którym to zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia wprowadzono zakaz „lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, chyba że ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności wód podziemnych”.

Projektowana inwestycja, by pozostać w zgodzie z cytowanym prawem miejscowym, musi być obligatoryjnie poddana procedurze oceny oddziaływania na środowisko i tylko pozytywny wynik tej oceny może przesądzić o możliwości jej podjęcia.

Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także ze względu na łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy o ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o ooś.

## **POUCZENIE**

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje. Natomiast niniejsze postanowienie można zaskarżyć w zażaleniu na postanowienie o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem

### Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – ePUAP;
2. A/a.