



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

TEL. 65 54 92 327, FAX 65 54 92 341, umig@szlichtyngowa.pl

Szlichtyngowa, 4 listopada 2025 r.

SOŚ.6220.4.14.2025.AJak

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2023, poz. 1724) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lipca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 31 lipca 2025 r.) Inwestora Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Pawła Sasiadek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie sieci wodociągowej do miejscowości Wyszaków, Gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie.”** działając w oparciu o następujące dokumenty:

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia
2. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 21 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21 sierpnia 2025 r.), znak: NZ.9022.4.40.2025,
3. opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 sierpnia 2025 r.), znak: WZŚ.4220.392.2025.MS
4. opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 września 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24 września 2025 r.), znak: VS.ZZŚ.4901.256.2025.AS

ORZEKAM

- I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie sieci wodociągowej do miejscowości Wyszaków, Gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie.”**
- II. Nakładam następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. Należy zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,
 2. Prace budowlane – montażowe na etapie realizacji inwestycji należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej.
 3. Do prac budowlanych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku.
 4. Wszelkie naprawy należy wykonywać w specjalistycznych warsztatach i stacjach obsługi.
 5. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.
 6. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
 7. Ograniczyć powierzchnie robót do niezbędnego minimum. Uporządkować teren budowy po zakończeniu robót budowlanych.
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji i stanowi jej integralną część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28 lipca 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31 lipca 2025 r.) Inwestor Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, reprezentowany przez pełnomocnika p. Pawła Sąsiadek wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie sieci wodociągowej do miejscowości Wyszaków, Gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie.**”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Obwieszczeniem z dnia 1 sierpnia 2025 r. znak: SOŚ.6220.4.1.2025AJak, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa zawiadomiono strony postępowania o jego wszczęciu i jednocześnie na podstawie art. 10 kpa poinformowano o prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego oraz prawie do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek.

Pismami SOŚ.6220.4.2.2025AJak z dnia 5 sierpnia 2025 r. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie wystąpił o wydanie opinii do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 5 sierpnia 2025 r. znak: SOŚ.6220.4.3.2025AJak zawiadomiono strony postępowania o wystąpieniu do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy „ooś” o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem z dnia 21 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21 sierpnia 2025 r.), znak: NZ.9022.4.40.2025, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 25 sierpnia 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 sierpnia 2025 r.), znak: WZŚ.4220.392.2025.MS wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 2 września 2025 r. znak: SOŚ.6220.4.6.2025AJak zawiadomiono strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 31 października 2025 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 24 września 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24 września 2025 r.), znak: VS.ZZŚ.4901.256.2025.AS wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 26 września 2025 r. znak: SOŚ.6220.4.9.2025.AJak organ na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś podał do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa prowadzonej w ramach przedmiotowego postępowania i zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy a także o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków. W trakcie przedmiotowej procedury do tut. Urzędu nie wpłynęły wnioski lub uwagi społeczeństwa związane z realizacją przedsięwzięcia lub toczącym się postępowaniem.

Obwieszczeniem z dnia 27 października 2025 r. znak: SOŚ.6220.4.12.2025.AJak Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zawiadomił strony o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 84 ustawy ooś w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym ustawa obliguje organ do wcześniejszego zasięgnięcia w tym zakresie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. w tym wypadku Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie. Organ prowadzący postępowanie jest zobligowany do ustalenia, czy w sprawie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 2 ustawy ooś uzasadnieniu swojego stanowiska, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, organ uwzględni w decyzji informacje o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia ustalono i zważono co następuje, biorąc pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie magistrali wodociągowej od Stacji Udatniania Wody w miejscowości Dryżyna do sieci wodociągowej w miejscowości Wyszaków.

W ramach inwestycji zostanie wykonanych około 5600 metrów bieżących sieci wodociągowej (rurociąg wodociągowy magistralny, który wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Sieć wodociągowa składać się będzie z rur Ø 160 mm PE o długości około 5600 metrów bieżących oraz o średnicy Ø 90 mm PE o długości 200 metrów bieżących, z podejściem do hydrantów.

Sieć wodociągowa będzie wykonywana metodą przecisku sterowanego (na odcinkach od 50 do 200 metrów wykop techniczny – w zależności od występowania przeszkód na trasie przecisku) i położona od 1,5 do 2,0 metrów p.p.t.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze potencjalnego możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest realizowanych, zrealizowanych, jak również planowanych do realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie, na którym nie występują żadne drzewa i krzewy, które wchodziłyby w kolizję z projektowaną siecią wodociągową (wykonywana w paśmie terenów dróg wewnętrznych przy pomocy przecisku sterowanego). Po zakończeniu prac, teren będzie przywracany do stanu początkowego (odtworzany).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym w siedliskach łągowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Etap realizacji wiązać się będzie z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Będą to typowe emisje charakterystyczne dla robót budowlanych uzależnione od czasu ich trwania.

Etap użytkowania, ze względu na rodzaj i charakter inwestycji nie będzie związany z emisjami zanieczyszczeń czy hałasu do środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac, ocenia się jako bardzo niskie. Na terenie planowanej sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Dryżyna i Wyszaków nie będą stosowane substancje niebezpieczne, które kwalifikowałyby inwestycję do takich o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstanie:

Na etapie budowy powstaną odpady komunalne i budowlane. Ścieki powstałe podczas budowy będą bezpośrednio odprowadzane do szczelnego zbiornika typu TOI TOI i na bieżąco opróżniane przez specjalistyczną firmę.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi, a występująca emisja nie będzie uciążliwa dla otoczenia.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Teren pod projektowaną inwestycję znajduje się na terenie dorzecza Odry. Warunki gospodarowania w dorzeczu opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023.335). Inwestycja pomiędzy miejscowościami Dryżyna i Wyszaków jest położona na terenie trzech jednolitych powierzchniach wód podziemnych.

- JCWPd o numerze 69 i kodzie GW600069 o powierzchni 2363,99 km², która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego

- JCWPd o numerze 79 i kodzie GW600079 o powierzchni 3816,06 km², która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego-zagrożona ilościowo i chemicznie

- JCWPd o numerze 78 i kodzie GW600078 o powierzchni 1729,43 km², która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego-zagrożona chemicznie

Ponadto inwestycja pomiędzy miejscowościami Dryżyna i Wyszaków będzie położona na terenie trzech jednolitych powierzchniach wód powierzchniowych rzecznych.

- JCWP o kodzie RW600011149 Barycz od Sąsiedzicy do ujścia o powierzchni zlewni 147,23 km² (typ: rzeka nizinna) i długości 56,56 km, stanowiąca silnie zmienioną część wód, o złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego.

- JCWP o kodzie RW60001115499 Krzycki Rów od dopływu ze Wschowy do Odry o powierzchni zlewni 175,34 km² (typ: rzeka nizinna) i długości 49,95 km stanowiąca sztuczną część wód, o złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego.

- JCWP o kodzie RW6000111489 Polski Rów od Kaczkowskiego Rowu do Baryczy o powierzchni zlewni 255,83 km² (typ: rzeka nizinna) i długości 55,87 km, stanowiąca silnie zmienioną część wód, o złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego.

Teren inwestycji częściowo znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Pradolina Barycz- Głogów o nr 303.

Rodzaj, skala i zakres robót planowanej inwestycji wskazują, że nie ma ona wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na jednolitych częściach wód.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o oś, wynikające z:

- a) **zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:**

Oddziaływanie będzie ograniczone do terenu lokalizacji inwestycji.

- b) **transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:**

Inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko ze względu na lokalizację.

- c) **charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:**

Projektowana sieć wodociągowa pomiędzy miejscowościami Dryżyna i Wyszaków nie będzie powodować negatywnego oddziaływania zarówno na środowisko naturalne, na obszary o znaczeniu kulturowym, jak i na zdrowie oraz bezpieczeństwo ludzi mieszkających w najbliższej okolicy.

Istotne z punktu oddziaływania na środowisko jest to, że prowadzone prace ziemne, montażowe, nie będą prowadzone na całym odcinku projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, będą prowadzone maksymalnie w dwóch punktach jednocześnie (dwa zespoły) i to wyłącznie w wykopach montażowych (metoda przecisku sterowanego).

- d) **prawdopodobieństwa oddziaływania:**

Nie przewiduje się bezpośredniego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- e) **czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:**

Wszelkie oddziaływania, związane z etapem realizacji, będą miały charakter krótkookresowy i lokalny, a uciążliwości z nimi związane ustaną po zakończeniu robót budowlanych.

- f) **powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:**

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, projektowana inwestycja nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi przedsięwzięciami.

Ustalając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono w całości uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 21 sierpnia 2025 r., opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2025 r., a także opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 września 2025 r.,

Organy opiniujące nie wniosły zastrzeżeń do realizacji inwestycji, a wręcz wyraziły stanowisko, że ze względu na rodzaj inwestycji i jej wielkość nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania nie stwierdzono również możliwości negatywnego oddziaływania na żaden komponent środowiska: ludzi, rośliny, zwierzęta, powietrze czy glebę i wodę.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 71 ust. 1a ustawy ooś.

Informacje o przedsięwzięciu przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia są wystarczające do pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykazują, że przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie wystąpi negatywne oddziaływanie na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, biorąc pod uwagę zapisy art. 80 ust. 1 ustawy kpa, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś oraz po przeanalizowaniu całości zebranej dokumentacji, a także zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w sprawie, w tym Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli uznał, iż inwestycja

nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko. Zgodnie z art. 7, 77 i 80 kpa stan faktyczny sprawy został prawidłowo ustalony, a wszystkie okoliczności istotne dla jej rozstrzygnięcia wyjaśnione w prowadzonym w sprawie postępowaniu. Materiał dowodowy został zebrany i rozpatrzony oraz właściwie oceniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, co znalazło swoje odzwierciedlenie w treści uzasadnienia przedmiotowej decyzji.

Na żadnym z etapów postępowania strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Burmistrz
Miasta i Gminy
Jolanta Wielgus
mgr inż. Jolanta Wielgus

Nie pobrano opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.).

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. BIP Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Wyszaków,
5. Tablica ogłoszeń Sołectwa Dryżyna,
6. aa.

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli,
4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie.

Sprawę prowadzi: Anna Jakubiak, anna.jakubiak@szlichtyngowa.pl, 65 549 23 27