

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto

I. Zamawiający: Gmina Szlichtyngowa

NIP 4970015085

REGON 411050801

tel. 65 549 23 27,

fax. 65 549 23 41

www.szlichtyngowa.pl; e-mail: umig@szlichtyngowa.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania pn.:

Dostawa agregatu prądotwórczego i przyczepy do transportu agregatu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego oraz przyczepy (1szt.) do transportu agregatu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

Agregat prądotwórczy, zewnętrzny w obudowie wyciszonej atmosferycznej o mocy minimalnej 40 KW.

Dane agregatu:

- Moc agregatu: min. PRP: 60KVA/48,0 kW.
- Agregat w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne z obsługą zewnętrzną.
- Agregat musi posiadać możliwość załadunku wózkiem widłowym oraz dźwigiem.
- Agregat zabudowany z możliwością ręcznego rozruchu.
- Na wyposażeniu agregatu powinna znajdować się szafa z gniazdami min. 2x gniazdo 16A 230V 2P+PE, 1x gniazdo 16A 400V 5P, 1x gniazdo 32A 400V 5P, 1x gniazdo 125A 400V.
- Czas pracy agregatu: min. 3 dni.

- Dwa wlewy paliwa umiejscowione po obu stronach agregatu w środku obudowy.
- Drzwi umożliwiające dogodny dostęp do serwisowania silnika i prądnicy oraz obsługi sterownika.
- Drzwi zamykane na klucz w celu zabezpieczenia.
- Okienko wizyjne do sterowania odporne na promienie UV.
- Nie może przekroczyć wymiarów maksymalnych: szer. 1200 mm i dł. 2400 mm.
- Zbiornik główny w agregacie o pojemności min. 250 l.
- Ramo-zbiornik z przestrzenią retencyjną.
- Możliwość monitorowania agregatu poprzez GPS.
- Darmowa aplikacja do monitorowania agregatu.
- Sterownik zapewniający pamięć 350 zdarzeń.
- Wyposażenie standardowe agregatu: grzałka bloku silnika, ładowarka akumulatorów.

Silnik :

- Moc silnika netto min. 53 kW.
- Emisja spalin: min. Stage II lub non-emission lub fuel optimized.
- Obroty min. 1500 obr/min.
- Regulacja obrotów: elektroniczna lub mechaniczna.
- Pojemność silnika min. 4,1l.
- Liczba cylindrów min. 4.
- Układ paliwowy wtrysk bezpośredni.
- Instalacja 12 V.
- Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
- Silnik w klasie wykonania minimum G2.

Prądnica:

- Prądnica wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 0,25%.
- Niski poziom zakłóceń THD,3%.
- Prąd startowy prądnicy 320% In.
- Napięcie znamionowe min. 400 V.
- Moc znamionowa min. 60,0 kVA.
- Stopień ochrony IP 23.
- Konstrukcja jednołożyskowa.

- Połączenie z silnikiem bezpośrednio.
- Technologia bezszczotkowa.
- Podtrzymanie prądu zwarciovego min. 300%.
- Sprawność min. 89%.
- Klasa izolacji H.
- Pomiar napięcia min. 1 faza.
- Gwarancja min. 60 miesięcy przy pracy jako zasilanie rezerwowe (z limitem 1 tys. motogodzin). Koszt utrzymania wymaganej gwarancji ma być pokryty przez Dostawcę.
- Agregat musi spełniać normy i dyrektywy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE, Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE, Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE, ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022, PN-EN ISO 8528-13:2016, PN-EN 60204-1.
- Dostawa i uruchomienie agregatu w cenie agregatu.

Przyczepa samochodowa do transportu powyższego agregatu.

- Przyczepa o wymiarach: min. 2500 x min. 1300 mm.
- Dopuszczalna masa całkowita do 2700 kg.
- Oś hamowania 2x hamowana 1350 kg.
- Wyposażona w bezobsługową oś skrętną.
- Cztery podpory korbowe z możliwością poziomowania przyczepy na nierównym terenie.
- Oświetlenie przyczepy.
- Koła: 185R14C z oponami wzmocnionymi.
- Koło podporowe.
- Dwie wzdłużne platformy z otworami konstrukcyjnymi umożliwiającymi bezpieczne połączenie śrubowe agregatu z przyczepą.
- Wyważenie przyczepy dla uzyskania wymaganego przez przepisy ruchu drogowego nacisku na sprzęg.
- Rama przyczepy stalowa, spawana, ocynkowana.
- Dysze stalowy, cynkowany, przykręcany.
- Oświetlenie żarówkowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym 12 V ze światłem cofania, wtyczka 13 – pin.
- Nadkola wykonane z tworzywa z fartuchami przeciw-błotnymi.

- Transport przyczepey i montaż agregatu na przyczepie w cenie przyczepey.
2. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres **min. 24 miesięcy** od daty odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż oferowany przez Wykonawcę, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone nazwy własne materiałów, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych, pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt, stanowiący o ich przydatności, charakterze, wytrzymałości, itp.
 5. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów:
CPV – 44482000-2 – agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym
CPV – 34223000 – przyczepey i naczepy.
 6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Termin realizacji: 15.12.2025 r.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
 - 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 - 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

5) Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy określony w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

6) Karty katalogowe agregatu prądotwórczego.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w tym wypełniony formularz cenowo - ofertowy. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest:
 - a) Pani Sandra Jankowska – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, tel. 65 549 23 27, e-mail: sandra.jankowska@szlichtyngowa.pl – w zakresie merytorycznym zadania;
 - b) Pani Tatiana Wasielewska – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego, tel. 65 549 24 31, e-mail: tatiana.wasielewska@szlichtyngowa.pl – procedura udzielania zamówienia publicznego.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

VII. Miejsce składania ofert sposób składania oferty

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : **Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa** w zamkniętej kopercie z **Dostawa agregatu prądotwórczego i przyczepy do transportu agregatu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”**. - **NIE OTWIERAĆ PRZED 27.11.2025 r.**

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@szlichtyngowa.pl

w terminie do dnia 27.11.2025 r. , godz. 15:30.

VIII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

1. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający posługiwał się będzie kryteriami najniższej ceny odrębnie dla każdej części zamówienia.
3. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
5. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) [dalej „RODO”] informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]	Gmina Szlichtyngowa
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych	Ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 655492341 umig@szlichtyngowa.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [dalej IOD]	1. Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail iodo@szlichtyngowa.pl
Cel przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: Dostawa agregatu prądotwórczego i przyczepy do transportu agregatu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” w obszarze 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.
Podstawa prawna przetwarzania	Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: <ul style="list-style-type: none"> • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2019 r. z późn. zm.) [dalej Ustawa pzp]
Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.
Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzenie przetwarzania danych.	Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). Poślaniec dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp. Kategorie podmiotów przetwarzających: Zewnętrzny hostingodawca. Podmiot dostarczający narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej.
Okres przechowywania danych.	<ul style="list-style-type: none"> • ADO przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. • Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, ADO przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. • ADO przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania <p>zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp) zgodnie z art. Art. 269 pkt 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych określa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,</p>
Prawa osoby której dane dotyczą.	Ma Pani/Pan prawo do: <ul style="list-style-type: none"> • żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, • żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących. • żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, • żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących. <p>Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO Nie przysługuje Pani/Panu: <ul style="list-style-type: none"> • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. <p>Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.</p> </p>

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy do zadania nr 1 (zał. nr 1).

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zał. nr 2).
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3).
4. Projektowane postanowienia umowy zadanie nr 1 (zał. nr 4).

20.11.2025r.  ZATWIERDZIŁ

mgr inż. Jolanta Wielgus
(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej postępowanie)